

GP-GAGR-600-14567-2026

Bogotá D.C., 22 de septiembre de 2026

Señor(a)
Gibiola Diaz Sarmiento
-
Bogotá DC.

Asunto: RESPUESTA DE PETICIÓN DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES.

Referencia: RADICADO UAESP No. 266325 - RADICADO AB 266325, del 18 de septiembre de 2026

Reciba usted un cordial saludo, con relación a la petición radicada a través de los medios electrónicos dispuestos por la **UAESP (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos)** en la fecha antes mencionada, nos permitimos dar respuesta de conformidad con lo estipulado en la Ley 1755 de 2015, en los siguientes términos:

Considerando que una de las principales problemáticas para garantizar condiciones adecuadas de limpieza y saneamiento en los espacios públicos de la ciudad es el arrojo clandestino de residuos especiales, y que esta atención está regulada por el Decreto 1077 de 2015 y el Decreto 653 de 2025, que establecen los programas y proyectos vigentes del PGIRS para el Distrito Capital, se implementó un esquema de atención contingente para residuos especiales, como voluminosos, RCD, llantas fuera de uso y árboles caídos en situaciones de emergencia. Este esquema busca mitigar los impactos negativos de dichos arrojos en las condiciones de limpieza de los espacios públicos.

En atención a su petición identificada con el radicado 266325, Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., actuando dentro del alcance del contrato interadministrativo suscrito con la UAESP número 457 de 2025, realizó la gestión correspondiente en la(s) localidad(es) de ANTONIO NARIÑO. Teniendo en cuenta que la solicitud comprende 1 punto(s) y/o tramo(s), a continuación se informa de manera individual el resultado de la gestión realizada para cada uno de ellos:

Tramo 11976-0001 - AVENIDA CARRERA 30 DESDE LA CALLE 30 SUR A LA 34

Respecto del punto 11976-0001, ubicado en AVENIDA CARRERA 30 DESDE LA CALLE 30 SUR A LA 34, al momento de realizar la verificación no se evidenció presencia de los residuos señalados en la petición. De acuerdo con la trazabilidad operativa de la zona, el material fue retirado en el marco de la atención regular que Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. realiza en el sector, razón por la cual el sitio se encontraba libre del material reportado. A continuación, se presenta la evidencia fotográfica del estado encontrado.



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.





**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.



20/9/2026 09:18
4.5905N 74.1179W
32 SUR-49 Avenida Carrera 30
Antonio Nariño
Bogotá, D.C.



20/9/2026 09:17
4.5898N 74.1189W
30-61 Calle 35 Sur
Antonio Nariño
Bogotá, D.C.



20/9/2026 09:17
4.5898N 74.1189W
30-61 Calle 35 Sur
Antonio Nariño
Bogotá, D.C.



20/9/2026 09:22
4.5922N 74.1157W
30 SUR-39 Avenida Carrera 30
Antonio Nariño
Bogotá, D.C.

Para finalizar se invita a toda la ciudadanía a gestionar adecuadamente los residuos especiales como lo son los Residuos de Construcción y Demolición -RCD, Voluminosos, Llantas fuera de uso y material vegetal a través de la línea 110 dispuesta por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, o gestionar dichos residuos en los Ecopuntos que son informados en los canales oficiales de la UAESP.

Cordialmente,

JULIÁN CAMILO SOTO PARRA

Gerente de Agua y Gestión de Residuos
AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.

Anexos: Evidencia fotográfica de la gestión realizada.
Copia: No se requieren copias adicionales.

Proyectó: Auxiliar de PQRS
Revisó y aprobó: Gabriela Canal Daza- Directora de proyecto