



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

GP-GAGR-600-16704-2026

Bogotá D.C., 14 de octubre de 2026

Señor(a)
ANONIMO
-
Bogotá DC.

Asunto: RESPUESTA DE PETICIÓN DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES.

Referencia: RADICADO UAESP No. 20267000750122 - RADICADO AB N.A., del 6 de octubre de 2026

Reciba usted un cordial saludo, con relación a la petición radicada a través de los medios electrónicos dispuestos por la **UAESP (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos)** en la fecha antes mencionada, nos permitimos dar respuesta de conformidad con lo estipulado en la Ley 1755 de 2015, en los siguientes términos:

Considerando que una de las principales problemáticas para garantizar condiciones adecuadas de limpieza y saneamiento en los espacios públicos de la ciudad es el arrojo clandestino de residuos especiales, y que esta atención está regulada por el Decreto 1077 de 2015 y el Decreto 653 de 2025, que establecen los programas y proyectos vigentes del PGIRS para el Distrito Capital, se implementó un esquema de atención contingente para residuos especiales, como voluminosos, RCD, llantas fuera de uso y árboles caídos en situaciones de emergencia. Este esquema busca mitigar los impactos negativos de dichos arrojos en las condiciones de limpieza de los espacios públicos.

En atención a su petición identificada con el radicado 20267000750122, Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., actuando dentro del alcance del contrato interadministrativo suscrito con la UAESP número 457 de 2025, realizó la gestión correspondiente en la(s) localidad(es) de USAQUEN. Teniendo en cuenta que la solicitud comprende 1 punto(s) y/o tramo(s), a continuación se informa de manera individual el resultado de la gestión realizada para cada uno de ellos:

Punto 13296-0001 - Tv. 13d #166-86

Respecto del punto 13296-0001, ubicado en Tv. 13d #166-86, Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. procedió con la recolección de los Residuos de Construcción y Demolición – RCD y/o residuos voluminosos abandonados en el espacio público señalado. Como resultado de la atención, los residuos objeto de la petición fueron retirados del sitio. A continuación, se presenta la evidencia fotográfica correspondiente a la gestión realizada.



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.



12/10/2026 10:15:36
162° S
166-98 Carrera 16
Usaquén
Bogotá, D.C.
Altitud: 2579.6msnm
Velocidad: 0.0km/h
Número de índice: 1277



12/10/2026 10:15:57
149° SE
65-14 Calle 165a
Usaquén
Bogotá
Altitud: 2584.6msnm
Velocidad: 0.0km/h
Número de índice: 1278



12/10/2026 10:26:12
121° SE
65-14 Calle 165a
Usaquén
Bogotá
Altitud: 2588.4msnm
Velocidad: 2.9km/h
Número de índice: 1282

Para finalizar se invita a toda la ciudadanía a gestionar adecuadamente los residuos especiales como lo son los Residuos de Construcción y Demolición -RCD, Voluminosos, Llantas fuera de uso y material vegetal a través de la línea 110 dispuesta por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, o gestionar dichos residuos en los Ecopuntos que son informados en los canales oficiales de la UAESP.

Cordialmente,

JULIÁN CAMILO SOTO PARRA

Gerente de Agua y Gestión de Residuos
AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.

Anexos: Evidencia fotográfica de la gestión realizada.
Copia: No se requieren copias adicionales.

Proyectó: Auxiliar de PQRS
Revisó y aprobó: Gabriela Canal Daza- Directora de proyecto